


A close-up photograph of a wooden surface, likely a workbench or a piece of furniture, showing numerous wood shavings and metal fasteners (nails and staples) scattered across it. The wood is a warm, reddish-brown color. The fasteners are various sizes and shapes, some appearing to be staples and others nails. The background is a light, textured surface, possibly a wall or a large sheet of paper, with a white geometric shape in the top left corner.

Agrafagem

Para completar a gama das Ferramentas Pneumáticas, disponibilizamos uma selecção de tipos de agrafos e pregos PREBENA, de vários tamanhos, compatíveis com as nossas pistolas de agrafar e pregar. Para assegurar a melhor eficácia e qualidade no seu trabalho.

AGRAFOS PARA MÁQUINAS PNEUMÁTICAS

Agrafos tipo A



Dimensão real

Agrafos

de 4 - 16 mm

Dimensões do agrafos:
0,65 x 0,95 mm

Largura:
12,9 mm



Agrafos ideais para divisórias de madeira, decorações em madeira, caixilhos, molduras de quadros, traseiras de armários e estantes, fitas isoladoras, isolamentos, cartão betuminado, estofos, papel de parede, alcatifa e forros.

Compatível com o agrafos das referências:
KL800, 8(80), 80-380, 86/AZ33, JK680, 80


Agrafos Galvanizados qualidade CNK

Referência	Confeção		Código
	Caixas	Quantidade	
A04CNK	20	200.000	PBEA04CNK
A06CNK	18	216.000	PBEA06CNK
A08CNK	18	180.000	PBE6454
A10CNK	18	144.000	PBEA10CNK
A12CNK	18	108.000	PBE6453
A14CNK	18	108.000	PBEA14CNK
A16CNK	18	72.000	PBE6452

Agrafos Galvanizados qualidade S18

Referência	Confeção		Código
	Caixas	Quantidade	
A06CNK-S18	18	180.000	PBEA06CNKS18
A08CNK-S18	18	180.000	PBEA08CNKS18
A10CNK-S18	18	144.000	PBEA10CNKS18
A12CNK-S18	18	108.000	PBEA12CNKS18
A14CNK-S18	18	108.000	PBEA14CNKS18
A16CNK-S18	18	72.000	PBEA16CNKS18

Agrafos tipo AD



Dimensão real

Agrafos

de 4 - 16 mm

Dimensões do agrafos:
0,55 x 1,00 mm

Largura:
12,3 mm



Agrafos ideais para divisórias de madeira, decorações em madeira, caixilhos, molduras de quadros, traseiras de armários e estantes, fitas isoladoras, isolamentos, cartão betuminado, estofos, papel de parede, alcatifa e forros.

Agrafos Galvanizados


Referência	Confeção		Código
	Caixas	Quantidade	
AD04CNK	20	240.000	PBEAD04CNK
AD06CNK	20	240.000	PBEAD06CNK
AD08CNK	18	180.000	PBEAD08CNKS21
AD10CNK	15	150.000	PBEAD10CNK
AD12CNK	15	150.000	PBEAD12CNK
AD14CNK	15	150.000	PBEAD14CNK
AD16CNK	15	120.000	PBEAD16CNK

Compatível com o agrafos das referências:
SBNK, 84



AGRAFOS PARA MÁQUINAS PNEUMÁTICAS

Agrafos tipo AZ



Dimensão real



Agrafos de 10 - 25 mm

Dimensões do agrafos:
0,6 x 1,3 mm


Largura:
12,5 mm

Agrafos ideais para agrafar cartão.

Agrafos Cobreados

Referência	Confeção		Código
	Caixas	Quantidade	
AZ10CIVK	15	90.000	PBEAZ10CIVK
AZ12CIVK	15	75.000	PBEAZ12CIVK
AZ16CIVK	15	45.000	PBEAZ16CIVK
AZ20CIVK	15	45.000	PBEAZ20CIVK
AZ25CIVK	15	30.000	PBEAZ25CIVK

Agrafos tipo D



Dimensão real

Agrafos de 4 - 16 mm

Dimensões do agrafos:
0,5 x 1,25 mm

Largura:
12,5 mm


Agrafos ideais para divisórias de madeira, decorações em madeira, caixilhos, molduras de quadros, traseiras de estantes e armários, fitas isoladoras, isolamentos, cartão betuminado, estofos, papel de parede, alcatifa e forros.

Agrafos Galvanizados

Referência	Confeção		Código
	Caixas	Quantidade	
D04CNK	20	184.800	PBED04
D06CNK	20	134.000	PBED06
D08CNK	20	100.000	PBED08
D10CNK	15	75.000	PBED10
D12CNK	15	75.000	PBED12
D14CNK	15	60.000	PBED14
D16CNK	15	45.000	PBED16

Compatível com o agrafos da referência: 50, 95, 900

Agrafos tipo E



Dimensão real

Agrafos de 12 - 50 mm

Dimensões do agrafos:
1,05 x 1,25 mm

Largura:
5,5 mm



Agrafos ideais para madeira dura, placas de gesso, soalhos, lambris, fabrico de móveis, trabalhos de marcenaria, estantes e armários, caixas de madeira.

Agrafos Galvanizados, revestido

Referência	Confeção		Código
	Caixas	Quantidade	
E12CNKHA	5	60.000	PBEE12CNKHA
E15CNKHA	6	55.200	PBEE15CNKHA
E18CNKHA	5	46.000	PBEE18CNKHA
E20CNKHA	5	46.000	PBEE20CNKHA
E23CNKHA	12	55.200	PBEE23CNKHA
E25CNKHA	12	55.200	PBEE25CNKHA
E30CNKHA	6	27.600	PBEE30CNKHA
E35CNKHA	5	23.000	PBEE35CNKHA
E40CNKHA	5	23.000	PBEE40CNKHA
E45CNKHA	10	30.000	PBEE45CNKHA
E50CNKHA	10	22.000	PBEE50CNKHA

Compatível com o agrafos das referências:
KL6000, 90, 90-190, N4450, JK781, 18

AGRAFOS PARA MÁQUINAS PNEUMÁTICAS

Agrafos tipo ES



Dimensão real

Agrafos ideais para lambris, fabrico de móveis, material laminado, armários e estantes, soalhos, molduras decorativas.

Agrafos Galvanizados, revestidos

Referência	Confecção		Código
	Caixas	Quantidade	
ES15CNKHA	10	78.000	PBEES15CNKHA
ES18CNKHA	10	78.000	PBE6451
ES23CNKHA	10	52.000	PBE6450
ES26CNKHA	10	52.000	PBEES26CNKHA
ES30CNKHA	10	52.000	PBE6449
ES35CNKHA	10	26.000	PBEES35CNKHA
ES40CNKHA	10	26.000	PBEES40CNKHA

Compatível com o agrafos da referência: 99

Agrafos tipo H



Dimensão real


Agrafos ideais para traseiras de móveis, estantes e armários, caixilhos, caixas de madeira.

Agrafos Galvanizados, revestidos

Referência	Confecção		Código
	Caixas	Quantidade	
H15CNKHA	12	74.400	PBEH15CNKHA
H18CNKHA	10	62.000	PBE6448
H21CNKHA	12	37.200	PBEH21CNKHA
H25CNKHA	12	37.200	PBE6447
H30CNKHA	12	37.200	PBE6446
H35CNKHA	10	31.000	PBEH35CNKHA
H40CNKHA	10	31.000	PBE6445

Compatível com o agrafos das referências: 92, 92-192, SL5035, JK664

Agrafos tipo L



Dimensão real

Agrafos ideais para revestimento de paredes, decoração de tetos, revestimentos em alumínio, aço, aplicação de ripas, montagem de peças, vedações, móveis, paletes e caixas de madeira.


Agrafos Galvanizados, revestidos

Referência	Confecção		Código
	Caixas	Quantidade	
L16CNKHA	10	294.000	PBEL16CNKHA
L19CNKHA	10	260.000	PBEL19CNKHA
L25CNKHA	10	191.000	PBEL25CNKHA
L32CNKHA	10	156.000	PBEL32CNKHA
L35CNKHA	10	139.000	PBEL35CNKHA
L38CNKHA	10	121.000	PBEL38CNKHA
L40CNKHA	10	121.000	PBEL40CNKHA
L44CNKHA	10	104.000	PBEL44CNKHA
L50CNKHA	10	104.000	PBEL50CNKHA

Compatível com o agrafos das referências: 100, 155, S5, M2, G5562, Jk783, 783, G5562/N

AGRAFOS PARA MÁQUINAS PNEUMÁTICAS

Agrafos tipo O



Dimensão real

Agrafos

de 6 - 25 mm

Dimensões do agrafos:
0,66 x 0,95 mm

Largura:
4,5 mm




Agrafos ideais para aplicar painéis, materiais de folha, armários, pisos, molduras decorativas.

Agrafos Galvanizados

Referência	Confecção		Código
	Caixas	Quantidade	
O06CNK	20	300.000	PBEO6
O08CNK	20	200.000	PBEO8
O10CNK	20	200.000	PBEO10
O12CNK	20	200.000	PBEO12
O14CNK	20	100.000	PBEO14
O16CNK	20	100.000	PBEO16
O19CNK	20	100.000	PBEO19
O22CNK	20	100.000	PBEO22
O25CNKHA	20	100.000	PBEO25

Compatível com o agrafos das referências:
93, 97, SX4023, 4097, W

Agrafos tipo V



Dimensão real

Agrafos

de 8 - 16 mm

Dimensões do agrafos:
0,60 x 0,75 mm

Largura:
9,0 mm




Agrafos ideais para divisórias de madeira, decorações em madeira, caixilhos, molduras de quadros, traseiras de estantes e armários, fitas isoladoras, isolamentos, cartão betuminado, estofos, papel de parede, alcatifa e forros.

Agrafos Galvanizados

Referência	Confecção		Código
	Caixas	Quantidade	
V08CNK	15	225.000	PBEV8CNK
V10CNK	15	150.000	PBEV10CNK
V12CNK	15	150.000	PBEV12CNK
V14CNK	15	112.500	PBEV14CNK
V16CNK	15	112.500	PBEV16CNK

Compatível com o agrafos das referências:
S3G, 7, 71, 3G, G3, JK670, 7

Agrafos tipo TK



Dimensão real

Agrafos

de 8 - 16 mm

Dimensões do agrafos:
0,60 x 0,75 mm

Largura:
4,1 mm



Agrafos ideais para aplicar painéis, materiais de folha, armários, pisos, molduras decorativas.


Agrafos Galvanizados

Referência	Confecção		Código
	Caixas	Quantidade	
TK08CLS	40	420.000	PBETK08
TK10CLSBR	40	280.000	PBE5914
TK12CLSBR	40	280.000	PBE5916
TK14CLS	40	140.000	PBE5913
TK16CLFBR	40	140.000	PBE5915

Compatível com o agrafos das referências:
SJK, SJ3020

AGRAFOS PARA MÁQUINAS PNEUMÁTICAS

Agrafos tipo WP



Agrafos de 75 - 130 mm

Dimensões do agrafador:
1,80 x 2,08 mm

Largura:
26,7 mm



75
85
100
110
120
130

Dimensão real

Agrafos galvanizados e revestidos

Referência	Confeção		Código
	Caixas	Quantidade	
WP75CSVHA	1	2.900	PBEWP75CSVHA
WP100CSVHA	1	2.180	PBEWP100CSVHA
WP120CSVHA	1	1.450	PBEWP120CSVHA
WP130CSVHA	1	1.450	PBEWP130CSVHA

Agrafos em aço inoxidável

Referência	Confeção		Código
	Caixas	Quantidade	
WP75CRFHA	1	2.900	PBEWP75CRFHA
WP85CRFHA	1	2.180	PBEWP85CRFHA
WP100CRFHA	1	2.180	PBEWP100CRFHA
WP110CRFHA	1	1.450	PBEWP110CRFHA
WP120CRFHA	1	1.450	PBEWP120CRFHA
WP130CRFHA	1	1.450	PBEWP130CRFHA

Agrafos ideais para fixar material isolador.



Agrafos tipo Z



Agrafos de 18 - 50 mm

Dimensões do agrafador:
1,4 x 1,65 mm

Largura:
11,2 mm



Dimensão real

Agrafos em aço inoxidável galvanizado e revestido


Referência	Confeção		Código
	Caixas	Quantidade	
Z18CNKHA	1	23.800	PBE6426
Z19CNKHA	1	23.800	PBEZ19CNKHA
Z25CNKHA	1	17.500	PBEZ25CNKHA
Z30CNKHA	1	14.300	PBE6444
Z32CNKHA	1	14.300	PBEZ32CNKHA
Z35CNKHA	1	12.700	PBEZ35CNKHA
Z38CNKHA	1	11.100	PBEZ38CNKHA
Z40CNKHA	1	11.100	PBE6443
Z44CNKHA	1	9.500	PBEZ44CNKHA
Z50CNKHA	1	9.500	PBE6442

Agrafos ideais para caixas, embalagens, placas de gesso, vigas, paletes, fixação de material isolador.

Compatível com o agrafador da referência: 170

AGRAFOS PARA MÁQUINAS PNEUMÁTICAS

Agrafos tipo B



Dimensão real

Agrafos de 16 - 22 mm

Dimensões do agrafos:
0,92 x 2,30 mm

Largura:
34,75 mm


Agrafos ideais para papelão.

Agrafos em solução de aço

Referência	Confecção		Código
	Caixas	Quantidade	
B16CLF	1	10.000	PBEB16CLF
B19CLF	1	10.000	PBEB19CLF
B22CLF	1	7.500	PBEB22CLF

Compatível com o agrafos das referências: A, 35, JK560, 35 CI

Agrafos tipo PF



Dimensão real

Agrafos de 6 - 14 mm

Dimensões do agrafos:
0,5 x 1,27 mm

Largura:
10,6 mm

Agrafos ideais para estofos, decorações, isolamentos, fixação de alcatifa.

Agrafos galvanizados

Referência	Confecção		Código
	Caixas	Quantidade	
PF06CNK	20	160.000	PBEPF06CNK
PF09CNK	20	100.000	PBEPF09CNK
PF12CNK	20	80.000	PBEPF12CNK
PF14CNK	20	60.000	PBEPF14CNK

Compatível com o agrafos da referência: 11

Agrafos tipo R



Dimensão real

Agrafos de 16 - 19 mm

Dimensões do agrafos:
0,9 x 1,9 mm

Largura:
31,95 mm

Agrafos ideais para papelão.

Agrafos banhados a bronze

Referência	Confecção		Código
	Caixas	Quantidade	
R16CLF	1	10.000	PBER16CLF
R19CLF	1	8.000	PBER19CLF

Compatível com o agrafos da referência: 32, C, 561, JK561

Agrafos tipo WS



Dimensão real

Agrafos de 19 mm

Dimensões do agrafos:
1,4 x 1,6 mm

Largura:
26,5 mm

Agrafos ideais para telas betuminadas, vigas, cartão betuminado, revestimento de esponja, aplicação de ripas, isolamentos.


Agrafos galvanizados

Referência	Confecção		Código
	Caixas	Quantidade	
WS19CNKHA	1	10.800	PBEWS19CNKHA

Compatível com o agrafos da referência: 17

AGRAFOS/PRECINTOS PARA MÁQUINAS PNEUMÁTICAS

Agrafos tipo WZ



Dimensão real

Agrafos

de 24 - 38 mm

Dimensões do agrafador:
1,25 x 1,6 mm

Largura:
26,25 mm

Agrafos Cobreados

Referência	Confeção		Código
	Caixas	Quantidade	
WZ24CVK	1	8.600	PBEWZ24CVK
WZ28CVK	1	7.200	PBEWZ28CVK
WZ32CVK	1	6.400	PBEWZ32CVK
WZ38CVK	1	5.000	PBEWZ38CVK

Agrafos tipo VX



Dimensão real

Agrafos

de 6 - 8 mm

Dimensões do agrafador:
0,58 x 0,75 mm

Largura:
11,35 mm



Agrafos Galvanizados

Referência	Confeção		Código
	Caixas	Quantidade	
VX06CNK	50	300.000	PBEVX06
VX08CNK	50	250.000	PBEVX08

Compatível com o agrafador das referências: 53, F 53

Agrafador ideal para estofos, decorações, isolamentos, fixação de alcatifa.

Agrafos tipo VZ



Dimensão real

Agrafos

de 6 - 8 mm

Dimensões do agrafador:
0,41 x 0,7 mm

Largura:
10,5 mm




Agrafos Galvanizados

Referência	Confeção		Código
	Caixas	Quantidade	
VZ06CNK	40	268.000	PBEVZ06CNK
VZ08CNK	40	200.000	PBEVZ08CNK

Compatível com o agrafador da referência: 7.

Agrafador ideal para estofos, decorações, isolamentos, fixação de alcatifa.

Precintos tipo WN




Dimensão real

Precintos

de 9 - 15 mm

Largura:
25 mm



Precintos
de 9 - 25 mm

Largura:
34 mm

Referência	Confeção		Código
	Caixas	Quantidade	
WN09BKS20	1	13.440	PBEWN09BK
WN12BK	1	11.760	PBEWN12BK
WN15BK	1	10.080	PBEWN15BK
WN25BK	1	1.920	PBEWN25BK

Precinto ideal para topos de juntas de portas, fresagens, travessas de cadeiras, caixilhos de janelas, molduras de quadros.

Compatível com o precinto das referências: W, CF, CF-W, Chapa W, CF.

PINOS E PARAFUSOS PARA MÁQUINAS PNEUMÁTICAS

Pino tipo AL



Pino
de 12 - 35 mm

Diâmetro do pino:
0,64 mm



Dimensão real

Pino ideal para para fixações invisíveis com pinos escondidos, guarnições finas, molduras decorativas, caixilhos de vidros, armários e estantes.


Pino em solução de aço

Referência	Confecção		Código
	Caixas	Quantidade	
AL12CLF	22	440.000	PBEAL12
AL15CLS	22	440.000	PBEAL15CLS
AL17CLS	22	440.000	PBE6438
AL20CLS	22	220.000	PBEAL20CLS
AL25CLS	12	240.000	PBEAL25CLS
AL30CLS	12	240.000	PBEAL30CLS
AL35CLS	12	240.000	PBEAL35CLS

Compatível com o pino das referências:

MINI06, ST06, MINI, S700, MiniPINS, 6, JSI, Jk506

Pino tipo GA



Pino
de 16 - 30 mm

Dimensões do pino:
0,95 x 1,25 mm



Dimensão real

Pino ideal para para fixações invisíveis com pinos escondidos, guarnições finas, molduras decorativas, caixilhos de vidros, armários e estantes.


Pino em solução de aço

Referência	Confecção		Código
	Caixas	Quantidade	
GA16CNKHA	10	100.000	PBEGA16CNKHA
GA19CNKHA	10	100.000	PBE6437
GA25CNKHA	12	60.000	PBE6436
GA30CNKHA	12	60.000	PBE6435

Compatível com o pino das referências:

I, S100, AZ5550, LSI, I PINS.

Parafuso tipo MGS



Parafuso
de 25 - 45 mm

Largura:
8,3 mm

Parafuso ideal para placas de gesso, madeira prensada, materiais laminados, caixas, embalagens, soalhos, edifícios pré-fabricados, fixações interiores, fabrico de móveis, caravanas.

Referência	Confecção		Código
	Caixas	Quantidade	
MGS4/25GFPH	10	10.000	PBEMGS425GFPH
MGS4/35GFPH	10	10.000	PBEMGS435GFPH
MGS4/45GFPH	1	1.000	PBEMGS445GFPH

Referência	Confecção		Código
	Caixas	Quantidade	
MGS4/25GGPH	10	10.000	PBEMGS425GGPH
MGS4/30GGPH	10	10.000	PBEMGS430GGPH
MGS4/35GGPH	10	10.000	PBEMGS435GGPH
MGS4/41GGPH	10	10.000	PBEMGS441GGPH
MGS4/45GGPH	10	10.000	PBEMGS445GGPH

Referência	Confecção		Código
	Caixas	Quantidade	
MGS35/25GBPH	6	9.000	PBEMGS3525GBPH
MGS35/35GBPH	6	7.200	PBEMGS3535GBPH
MGS35/45GBPH	6	6.000	PBEMGS3545GBPH


Referência	Confecção		Código
	Caixas	Quantidade	
MGS4/19FMPH	6	9.000	PBEMGS419FMPH
MGS4/30FMPH	6	7.200	PBEMGS430FMPH
MGS4/45FMPH	6	6.000	PBEMGS445FMPH

PREGOS PARA MÁQUINAS PNEUMÁTICAS

Prego tipo J

Prego de 13 - 50 mm

Dimensões do prego:
1,05 x 1,25 mm



Dimensão real



Prego ideal para molduras decorativas, montagem de molduras de quadros, decorações em madeira dura, caixilhos de vidros, trabalhos de marcenaria, fabrico de móveis.

Prego galvanizado, revestido

Referência	Confeção		Código
	Caixas	Quantidade	
J13CNKHA	10	100.000	PBEJ13CNKHA
J16CNKHA	10	100.000	PBE6431
J19CNKHA	10	100.000	PBE6434
J25CNKHA	12	60.000	PBE6430
J30CNKHA	12	60.000	PBE6429
J32CNKHA	12	60.000	PBEJ32CNKHA
J35CNKHA	10	50.000	PBE5912
J40CNKHA	10	50.000	PBE6428
J45CNKHA	10	40.000	PBE6067
J50CNKHA	10	40.000	PBEJ50CNKHA

Prego galvanizado

Referência	Confeção		Código
	Caixas	Quantidade	
J13CNK-S18	10	100.000	PBEJ13CNK-S18
J13CNKHA-S18	10	50.000	PBEJ13CNKHA-S18
J16CNKHA-S18	10	50.000	PBEJ16CNKHA-S18
J19CNKHA-S18	10	50.000	PBEJ19CNKHA-S18
J25CNKHA-S18	10	50.000	PBEJ25CNKHA-S18
J30CNKHA-S18	10	50.000	PBEJ30CNKHA-S18
J32CNKHA-S18	10	50.000	PBEJ32CNKHA-S18
J35CNKHA-S18	10	50.000	PBEJ35CNKHA-S18
J40CNKHA-S18	10	50.000	PBEJ40CNKHA-S18
J45CNKHA-S18	10	50.000	PBEJ45CNKHA-S18
J50CNKHA-S18	10	50.000	PBEJ50CNKHA-S18


Compatível com o prego das referências:

TiPIN, SK300, BT1300, Brads12, AX (AY), JK512, B44/F18, SKN12, B12.

Prego tipo JA

Prego de 13 - 30 mm

Dimensões do prego:
0,85 x 1,00 mm



Dimensão real



Prego galvanizado

Referência	Confeção		Código
	Caixas	Quantidade	
JA13CNK	10	200.000	PBEJA13
JA16CNK	10	200.000	PBEJA16
JA19CNK	10	200.000	PBEJA19
JA25CNK	10	100.000	PBEJA25
JA30CNK	10	100.000	PBEJA30CNK


Compatível com o prego das referências:

Mini TIP, M, Minibrad, MB, M08

Prego ideal para molduras decorativas, montagem de molduras de quadros, caixilhos de vidros, trabalhos de marcenaria, fabrico de móveis.

PREGOS PARA MÁQUINAS PNEUMÁTICAS

Prego tipo N



Prego
de 19 - 63 mm

Dimensões do prego:
1,5 x 1,65 mm



Dimensão real

Prego galvanizado, revestido

Referência	Confeção		Código
	Caixas	Quantidade	
N19CNKHA	12	60.000	PBEN19CNKHA
N25CNKHA	12	60.000	PBEN25CNKHA
N30CNKHA	6	30.000	PBEN30CNKHA
N35CNKHA	12	30.000	PBEN35CNKHA
N40CNKHA	12	30.000	PBEN40CNKHA
N44CNKHA	12	30.000	PBEN44CNKHA
N50CNKHA	12	30.000	PBEN50CNKHA
N56CNKHA	6	15.000	PBEN56CNKHA
N63CNKHA	6	15.000	PBEN63CNKHA

Compatível com o prego das referências:

B14, SKN16, TIP, SK400, BT1200, Brads14, Brad1,53, JK516, HB60/F16.

Prego ideal para lambris e acabamentos, montagem de caixilhos, esquadrias de portas e janelas, fabrico de armários e estantes, fabrico de móveis, caixilhos de vidros, trabalhos de marcenaria, carpintaria.



Prego tipo ND



Prego
de 38 - 63 mm

Dimensões do prego:
1,7 x 2,2 mm



Dimensão real

Prego galvanizado, revestido liso

Referência	Confeção		Código
	Caixas	Quantidade	
ND38CNKHA	4	10.000	PBE6210
ND44CNKHA	4	10.000	PBE6209
ND50CNKHA	4	10.000	PBE6208
ND63CNKHA	4	10.000	PBE6207

Compatível com o prego das referências:

Brads17, FN8, SKN20, B17, RSK 500.

Prego ideal para lambris, montagem de caixilhos, esquadrias de portas e janelas, fabrico de armários e estantes, trabalhos de marcenaria, carpintaria.




PREGOS PARA MÁQUINAS PNEUMÁTICAS

Prego tipo RK

Prego
de 50 - 90 mm

Dimensões do prego:
2,8 a 3,1 mm



Dimensão real



Prego galvanizado

Referência	Confeção		Código
	Caixas	Quantidade	
RK28/50BK	1	3.000	PBERK2850BK
RK28/70BK	1	3.000	PBERK2870BK
RK29/70BK	1	3.000	PBE6427
RK31/90BK	1	3.000	PBERK3190BK

Prego ideal para caixas de madeira, edifícios pré-fabricados, caixilhos, paletes, decorações, revestimentos.



Prego tipo T

Prego
de 32 - 65 mm

Dimensões do prego:
2,2 mm



Dimensão real

**Ideal para
pregar em reboco**



Prego galvanizado, revestido liso

Referência	Confeção		Código
	Caixas	Quantidade	
T22/38NK	10	10.000	PBE2238NK
T22/50NK	10	10.000	PBE2250NK

Prego galvanizado, revestido, estriado


Referência	Confeção		Código
	Caixas	Quantidade	
T22/32BK	1	10.000	PBE2232BK
T22/38BK	1	10.000	VMAQT2238BK
T22/44BK	1	10.000	VMAQT2244BK
T22/50BK	1	10.000	VMAQT2250BK
T22/55BK	1	10.000	VMAQT2255BK
T22/60BK	1	10.000	VMAQT2260BK
T22/65BK	1	10.000	VMAQT2265BK

Compatível com o prego das referências:
TN22, T, T2,2, TN

Prego ideal para soalhos, caixilhos, fabrico de móveis, caixas de madeira, edifícios pré-fabricados, embalagens, paletes, trabalhos de carpintaria, marcenaria.

PREGOS PARA MÁQUINAS PNEUMÁTICAS

Prego aço tipo FST



Prego de aço
de 20 - 45 mm

Diâmetro do prego:
1,8 mm




Prego de Aço

Referência	Confecção		Código
	Caixas	Quantidade	
FST - 20	10	30.000	CGAFST 20
FST - 25	10	30.000	CGAFST 25
FST - 30	10	15.000	CGAFST 30
FST - 35	10	15.000	CGAFST 35
FST - 40	10	15.000	CGAFST 40
FST - 45	10	15.000	CGAFST 45

Prego ideal para soalhos, caixilhos, edifícios pré-fabricados, lambris.

Prego tipo ST



Prego de aço
de Ø 2,2 mm
de 25 - 45 mm

Diâmetro do prego:
2,2 mm



Prego de aço

Referência	Confecção		Código
	Caixas	Quantidade	
ST - 25	10	20.000	CGAST 25
ST - 32	10	20.000	CGAST 32
ST - 38	10	10.000	CGAST 38
ST - 45	10	10.000	CGAST 45

Prego ideal para soalhos, caixilhos, edifícios pré-fabricados, lambris.

Prego de soalho tipo FL



Prego de soalho
de 38 - 50 mm



Prego de soalho

vmao

Referência	Confecção		Código
	Caixas	Quantidade	
FL38	10	10.000	VMAQFL38
FL45	10	10.000	VMAQFL45
FL50	10	10.000	VMAQFL50

PREGOS PARA MÁQUINAS PNEUMÁTICAS

Prego palete tipo CNW

Prego de palete «BKRI» de 45 - 65 mm

Dimensões do prego:
2,2 x 3,1 mm




Dimensão real

Prego de palete «liso» de 50 - 55 mm



Prego de palete «estriado» de 45 - 80 mm



Prego ligado com fio, brilhante, anel

Referência	Confecção		Código
	Caixas	Quantidade	
CNW25/45BKRI	1	10.800	PBE6211
CNW25/50BKRI	1	9.000	PBE6213
CNW25/55BKRI	1	7.200	PBECNW2555BKRI
CNW25/60BKRI	1	7.200	PBE6212
CNW25/65BKRI	1	7.200	PBE6065

Prego ligado com fio, liso

vmao

Referência	Confecção		Código
	Caixas	Quantidade	
23/50LISO	1	9.000	VMAQCNW2350L
25/50LISO	1	9.000	VMAQCNW2550L
25/55LISO	1	9.000	VMAQCNW2555L

Prego ligado com fio, estriado

vmao

Referência	Confecção		Código
	Caixas	Quantidade	
23/45ESTRIADO	1	9.000	VMAQCNW2345E
23/50ESTRIADO	1	9.000	VMAQCNW2350E
25/50ESTRIADO	1	9.000	VMAQCNW2550E
25/55ESTRIADO	1	9.000	VMAQCNW2555E
25/60ESTRIADO	1	9.000	VMAQCNW2560E
25/65ESTRIADO	1	9.000	VMAQCNW2565E
27/70ESTRIADO	1	5.000	VMAQCNW2770E
305/80ESTRIADO	1	4.000	VMAQCNW30580E

Prego ideal para decorações exteriores, montagem de caixas e caixotes, reparação de paletes, revestimentos, contra-pisos, decorações, paletes.

